



- LEGENDE:**
- HALLENSTÜTZE
BUILDING SUPPORT
 - FEUERMELDER
FIRE ALARM
 - FEUERLÖSCHER-/SCHLAUCH
FIRE EXTINGUISHER-/HOSE
 - ELEKTROANSCHLUSS / WASSER ZU- UND ABLAUF
POWER CONNECTION / WATER CONNECTION
 - ELEKTROVERTEILERKASTEN
POWER JUNCTION BOX
 - ABHÄNGEPUNKT
SUSPENSION POINT
 - SCHRAFFIERTE FLÄCHEN NICHT BEBAUBAR SICHERHEITSSZONE!
CONSTRUCTION ON HATCHED AREAS NOT POSSIBLE
 - SCHRAFFIERTE FLÄCHEN BEBAUBAR JEDOCH MIT EINSCHRÄNKUNGEN!
CONSTRUCTION ON HATCHED AREAS POSSIBLE, BUT SUBJECT TO RESTRICTIONS
 - INFORMATIONSWAND
INFORMATION BOARD
 - TELEFONVERTEILERKASTEN
TELEPHONE JUNCTION BOX
 - DRUCKLUFT
COMPRESSED AIR
 - REVISIONSSCHACHT
INSPECTION CHAMBER

FUSSBODEN:
STAHLBETONDECKE +
ESTRICH-AUFBAU
BELASTUNG = 2000 KG/m² = 20 KN/m²

FLOOR:
REINFORCED CONCRETE CEILING
WITH SCREED FINISH
LOAD BEARING CAPACITY = 2000 KG/m² = 20 KN/m²

LICHTER HÖHE IN HALLE B3 OG
UNTER UNTERZUG = 6,10 m
UNTER DECKE = —
UNTER EINBAUTEN = 5,90 m (5,45 m)

INTERIOR HEIGHT OF BUILDING NO. B3 UF
UNDERSIDE OF BEARER = 6,10 m
UNDERSIDE OF CEILING = —
UNDERSIDE OF INSTALLATION = 5,90 m (5,45 m)

Halle B4
hall B4

Aufzüge:
B/T/H: 1,04m/2,05m/2,00m
Last 1000kg od. 13 Pers.

Halle B3 OG / hall B3 UF	Veranstaltung:	Bestuhlung:	
	Veranstaltungsdatum:	Gesamt:	
Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. (§1 des Urhebergesetzes) Hamburg Messe und Congress GmbH, Messeplatz 1, 20357 Hamburg, Tel.: 040 / 35 69 - 0			
Planverfasser:	Blattgröße: DIN A4	Datum: 27.07.2017	Erstellt: —
Pfad: F:\Dokumente\2_Übergreifende Themen\2.1_Pläne\2.1.1_CAD_HMHalle B3\dwg-Dateien			Dateiname: HB3_OG